



OBJEKT-FERTIGSTELLUNGSMELDUNG

(Bitte leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)

Bitte innerhalb von 30 Tagen nach Fertigstellung des Gewerks vollständig ausfüllen, unterzeichnen und per E-Mail an info@bti.de senden.

Daten des Bauherren

Name

Anschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Daten des Handwerksbetriebs

Name

Kd.-Nr.

Anschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Objektdaten

Adresse des Bauvorhabens: _____

Bautyp: Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus Industriebau Objektbau

Bauart: Sanierung Neubau

Aufbau: Flachdach (nicht begehbar) Parkdeck (befahrbar)

Flachdach/Balkon (begehbar) Sonstige _____

Ausführung von _____ bis _____

Umgebungstemperatur während der Ausführung: _____ °C

Kaufdatum der Systemprodukte*: von _____ bis _____

* Bitte beachten: Es können nur Käufe innerhalb der letzten 6 Monate vor Fertigstellung des Gewerks berücksichtigt werden.



Beschreibung der eingesetzten Materialien

- 4F-System Flachdach (nicht begehbar, hier muss nach Verarbeitung eine Schutzschicht z. B. Dachbegrünung, Dachterrasse, Fliesen, etc. aufgetragen werden)**

| | Primer | Abdichtung | Coating |
|--------------------------------------|--|---|---------|
| Systemkomponenten | <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund saugfähig <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund universal | <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR V <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser <input type="checkbox"/> 4F-Beschleuniger <input type="checkbox"/> 4F-Vlies 110 | |
| Optional: BTI Flachdachkleber | | | |

- 4F-System Flachdach / Balkon (begehbar)**

| | Primer | Abdichtung | Coating |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Systemkomponenten | <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund saugfähig <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund universal | <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR V <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser <input type="checkbox"/> 4F-Beschleuniger <input type="checkbox"/> 4F-Vlies 110 | <input type="checkbox"/> 4F-Deckschicht begehbar |
| Optional: BTI Flachdachkleber | | | |

- 4F-System Parkdeck (befahrbar)**

| | Primer | Abdichtung | Coating |
|--------------------------|--|---|---|
| Systemkomponenten | <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund saugfähig <input type="checkbox"/> 4F-Haftgrund universal | <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR V <input type="checkbox"/> 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser <input type="checkbox"/> 4F-Beschleuniger <input type="checkbox"/> 4F-Vlies 110 | <input type="checkbox"/> 4F-Deckschicht befahrbar |

Einwilligung zur Speicherung der Daten des Bauherren

Mit dieser Unterschrift berechtige ich BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, meine Daten im Rahmen dieses Auftrags zu verwenden und für keine anderen Zwecke einzusetzen. Meine Einwilligung zur Speicherung der Daten sowie deren Nutzung kann ich jederzeit widerrufen.

Datum _____ Unterschrift des Handwerkers/Firmenstempel _____

BEDINGUNGEN FÜR DIE VERLÄNGERUNG DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSFRISTEN FÜR DAS 4F-SYSTEM

1. Die Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG verlängert gegenüber dem Käufer die Verjährung der gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs auf Nacherfüllung für die zum 4F-System gehörenden Produkte

| Flachdach (nicht begehbar) | Flachdach / Balkon (begehbar) | Parkdeck (befahrbar) |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| ↪ 4F-Haftgrund saugfähig | ↪ 4F-Haftgrund saugfähig | ↪ 4F-Haftgrund saugfähig |
| ↪ 4F-Haftgrund universal | ↪ 4F-Haftgrund universal | ↪ 4F-Haftgrund universal |
| ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR |
| ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR V | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR V | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR V |
| ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser | ↪ 4F-Abdichtung 1K-PUR Faser |
| ↪ 4F-Beschleuniger | ↪ 4F-Beschleuniger | ↪ 4F-Beschleuniger |
| ↪ 4F-Vlies 110 | ↪ 4F-Vlies 110 | ↪ 4F-Vlies 110 |
| | ↪ 4F-Deckschicht begehbar | ↪ 4F-Deckschicht befahrbar |

nach folgender Maßgabe.

2. Die Verjährung des gesetzlichen Mängelgewährleistungsanspruchs auf Nacherfüllung wird auf 10 Jahre verlängert. Die verlängerte Verjährung beginnt mit der Auslieferung der einzelnen Systemkomponenten und zwar auch dann, wenn die gesetzliche Verjährung zu einem anderen Zeitpunkt beginnen sollte. Die Lieferdaten sind in der Objekt-Fertigstellungsmeldung festzuhalten. Bei mehreren Lieferungen für ein Bauwerk ist der Zeitpunkt der ersten Lieferung maßgeblich. Die Verjährungsverlängerung bezieht sich auf den gesetzlichen Nacherfüllungsanspruch, nicht auf sonstige Gewährleistungsansprüche (Rücktritt vom Vertrag, Kaufpreisminderung, Schadensersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendungen).
3. Die Verlängerung des Nacherfüllungsanspruchs setzt eine sach- und fachgerechte Verarbeitung der ausschließlich zum BTI 4F-System gehörenden Produkte voraus. Hierbei ist zu beachten, dass die Verarbeitung der Nutzungsdauer der Kategorie W3 sowie der ETAG 005 entsprechen muss.
4. Beruft sich der Käufer auf die Rechte aus der verlängerten Mängelgewährleistung, hat er dies der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen unter Angabe des Bauwerks und des Verarbeiters schriftlich zu melden. Der Käufer verpflichtet sich, der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG nach Eingang der Mitteilung 20 Tage Zeit zu geben, den geltend gemachten Mangel in Augenschein zu nehmen und das Bauwerk zu besichtigen. Die Nacherfüllung umfasst nach Fertigstellung des Objekts im Gewährleistungszeitraum von 10 Jahren die verwendeten Produkte der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG und über die gesetzliche Nacherfüllung hinaus die zu erbringende Arbeitsleistung für den Ausbau, Wiedereinbau sowie den Ersatz des eventuell beschädigten Bauteils aufgrund der Verwendung eines zum 4F-System gehörenden, mangelbehafteten Produkts der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, soweit ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen diesem Produkt und dem beschädigten Bauteil herzustellen ist. Jegliche weitere Forderungen werden ausgeschlossen.
5. Voraussetzung für die Verlängerung der Mängelgewährleistung ist, dass der Käufer das in der Anlage aufgeführte Formular „Objekt-Fertigstellungsmeldung“ mit den entsprechenden Daten vollständig und innerhalb des darin angegebenen Zeitraums der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG übermittelt.