

# WIR MACHEN FÜR SIE WERBUNG IHR LOGO AUF JEDER BAUSTELLE



## Klima Safe 270

Art.-Nr. 9 095524

Premium-Unterspann- / Unterdeckbahn zur Verlegung im Steildachbereich direkt auf die Wärmedämmung, Schalung oder frei über die Sparren gespannt



(Abbildung ähnlich)

Abnahmezeitraum: 1 Jahr (Abruf palettenweise möglich)

## Klima Robust SK

Art.-Nr. 9 078300

Hochwertige, hochdiffusionsoffene Unterspann- / Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung, Schalung oder frei über die Sparren gespannt



(Abbildung ähnlich)

Abnahmezeitraum: 1 Jahre (Abruf palettenweise möglich)

## Klima 150 PP SK

Art.-Nr. 9 090594,  
Art.-Nr. 9 090595

Hochwertige, hochdiffusionsoffene Unterspann- / Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung, Schalung oder frei über die Sparren gespannt




(Abbildung ähnlich)

Abnahmezeitraum: 1 Jahre (Abruf palettenweise möglich)

## Klima 130 PP SK

Art.-Nr. 9 094085,  
Art.-Nr. 9 094086

Hochdiffusionsoffene Unterspann- / Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung, Schalung oder frei gespannt




(Abbildung ähnlich)

Abnahmezeitraum: 1 Jahre (Abruf palettenweise möglich)

## Klima Select Pro / SK

Art.-Nr. 9 076346,  
Art.-Nr. 9 076347

Reißfeste und feuchteregulierende Dampfbremse für den Einsatz bei Neubau und Sanierung im Innen- und Außenbereich



Abnahmezeitraum: 1 Jahre (Abruf palettenweise möglich)

## Hinweis zur Klischeebedruckung:

Die Standard-Klischee-Bedruckung für die Bahnen, besteht aus dem Überlappungsstrich sowie ihrer LOGO-Vorlage. Sollten weitere *Rasterungen, Meterrisse etc.* gewünscht werden, so müssen diese **gesondert angefragt** werden.

*Nach Erstellung und Zustellung des Klischees, wird die verbindliche Freigabe ausschließlich durch den Kunden erteilt. (Freigabe nach Vorlage)*

# WIR MACHEN FÜR SIE WERBUNG IHR LOGO AUF JEDER BAUSTELLE



## Unterspann- / Unterdeckbahn

Produktname	Artikel-Nummer	Mindestabnahme	Klischee- / Rüst-Kosten	Lieferzeit*
Klima Safe 270	9 095524	6.000 m <sup>2</sup> (4 Paletten)	<b>Klischee-Kosten:</b> + Klischee nicht vorhanden --> Kostenvoranschlag wird erstellt + Klischee vorhanden --> keine Zusatzkosten  <b>Rüst-Kosten pro Auftrag</b> + 0,10 €/m <sup>2</sup> - Losgröße 5.400 - 7.500m <sup>2</sup> + 0,05 €/m <sup>2</sup> - Losgröße > 7.500m <sup>2</sup>	8 Wochen
Klima Robust SK	9 078300	6.075 m <sup>2</sup> (3 Paletten)		10 Wochen
Klima 150 PP	9 090594	5.400 m <sup>2</sup> (3 Paletten)		8 Wochen
Klima 150 PP SK	9 090595			
Klima 130 PP	9 094085	5.400 m <sup>2</sup> (3 Paletten)		8 Wochen
Klima 130 PP SK	9 094086			

\* Lieferzeit nach Klischee-Freigabe und Vertragseingang

## Dampfbremse

Produktname	Artikel-Nummer	Mindestabnahme	Klischee- / Rüst-Kosten	Lieferzeit*
Klima Select Pro / SK	9 076346 / 9 076347	11.250 m <sup>2</sup> (3 Paletten)	<b>Klischee-Kosten:</b> + Klischee nicht vorhanden --> Kostenvoranschlag wird erstellt + Klischee vorhanden --> keine Zusatzkosten  <b>Rüst-Kosten pro Auftrag</b> + 0,10 €/m <sup>2</sup> - Losgröße 5.400 - 7.500m <sup>2</sup> + 0,05 €/m <sup>2</sup> - Losgröße > 7.500m <sup>2</sup>	8 Wochen

\* Lieferzeit nach Klischee-Freigabe und Vertragseingang

## Ihre Vorteile

- Erhöhung Ihres Bekanntheitsgrades
- Preisstabilität durch Mengenabnahme
- Bedarfsgerechter Abruf der Ware
- Kostenlose Zwischenlagerung der Gesamtmenge

## In 3 Schritten zur Eigenwerbung

### Schritt 1

Produkt, Menge und Preis fixieren

### Schritt 2

Ausfüllen des Anforderungsformulars

+ Zusendung des Kunden-Logos an

**BTI - Backoffice**

Tel. 07940/141-141

[backoffice@bti.de](mailto:backoffice@bti.de)

+ Information an GVL

### Schritt 3

Festlegung der Bestellung

über einen Rahmenvertrag

inkl. Abnahmeverpflichtung

# Unterspann- und Unterdeckbahnen / Dampfbremssfolien

**Formular** (Alle Angaben zur Gestaltung bitte nur hier notieren!)

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Kunde:\*

ADM-Name:\*

Kd.-Nr.:

ADM-Nr.:

Straße:

KKL:

PLZ/Ort:\*

Tel.-Nr.:

Fax-Nr.:

E-Mail:\*

Ansprechpartner:\*

ungefährer Jahresbedarf an USB:

## 1. Auswahl der Unterspannbahn

				<b>VPE</b> (Palette)
<input type="checkbox"/>	Klima Safe 270	9 095524	Mindestabnahmemenge 6.000 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 1.500 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima Robust SK	9 078300	Mindestabnahmemenge 6.075 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 2.025 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima 150 PP	9 090594	Mindestabnahmemenge 5.400 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 1.800 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima 150 PP SK	9 090595	Mindestabnahmemenge 5.400 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 1.800 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima 130 PP	9 094085	Mindestabnahmemenge 5.400 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 1.800 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima 130 PP SK	9 094086	Mindestabnahmemenge 5.400 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 1.800 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima Select Pro	9 076346	Mindestabnahmemenge 11.250 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 3.750 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Klima Select Pro SK	9 076347	Mindestabnahmemenge 11.250 m <sup>2</sup>	Abnahmezeitraum: 1 Jahr 3.750 m <sup>2</sup>

## 2. Zeitraum und Abnahmemenge

Laufzeit von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ gewünschte Abnahmemenge \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie, dass wir bei der Erstbestellung (nach Klischee-Freigabe und eingegangenen vom Kunden unterschriebenen Vertrag) eine Lieferzeit von ca. 8-10 Wochen haben.

Bei jeder weiteren Abrufbestellung können wir innerhalb einer Woche liefern.

## 3. Gewünschtes Klischee

### 3.1 Gewünschtes Logo/gewünschter Schriftzug

Schriftzug

Logo

Logodruck

Zur Erstellung des Klischees (Logo) werden die aufgedruckten Daten als pdf-Datei benötigt und müssen vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Die Daten stehen zur Verfügung:

Ja, als pdf-Datei anbei.

Nein, als anderes Dateiformat anbei.

# Unterspann- und Unterdeckbahnen / Dampfbremssfolien

## 3.2 Größe des Klischees


- Klima Safe 270**  150 x 100 cm  
**Klima 150 PP/130 PP, Klima Select Pro**  150 x 100 cm  
**Klima Robust SK**  120 x 100 cm

## 3.3 Bedruckung - Farbe

- Druckfarbe Klima Safe 270**  weiß
- Druckfarbe Klima Robust SK**  schwarz
- Druckfarbe Klima 150PP / 130PP**  schwarz
- Druckfarbe Klima Select Pro / SK**  schwarz

## 3.4 Vorschläge zur Anordnung des Druckbildes

(Klischee wird erst nach Kunden-Freigabe erstellt)

- 
- 
- 
- 
- 